



Міністерство
екології та природних
ресурсів
Республіки Крим

Министерство
экологии и природных
ресурсов
Республики Крым

Къырым
Джумхуриетининъ
экология ве табиат
ресурслары назирлиги

ПРИКАЗ

г.Симферополь

28 апреля 2015 г.

№ *252*

*Об утверждении Перечней (списков)
объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Республики Крым*

В соответствии с пунктом 4.8 постановления Совета министров Республики Крым от 24 февраля 2015 года № 57 «Об утверждении Положения о порядке ведения Красной книги Республики Крым» и рекомендациями Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

Перечни (списки) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Крым, с указанием категории статуса редкости (приложение 1);

Перечни (списки) объектов растительного мира и грибов, занесенных в Красную книгу Республики Крым, с указанием категории статуса редкости (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Михаленко И.А.

Министр экологии и
природных ресурсов
Республики Крым

Г.П. НАРАЕВ

**Перечни (списки) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Крым, с указанием категории статуса редкости**

Тип кольчатые черви – Annelida

Класс поясковые – Clitellata

Отряд хоботные пиявки – Rhynchobdellida

1. Лягушачья пиявка алжирская – *Batracobdella algira* (Moquin-Tandon, 1846) – 3

Отряд бесхоботные пиявки – Arhynchobdellida

2. Пиявка аптечная – *Hirudo verbana* Carena, 1820 – 3
3. Эрпобделла Щеголева – *Erpobdella stschegolewi* (Lukin et Epstein, 1960) – 3
4. Трохета скрытная – *Trocheta subviridis* Dutrochet, 1817 – 2

Тип моллюски – Mollusca

Класс двустворчатые – Bivalvia

Отряд устрицы – Ostreoida

5. Устрица европейская – *Ostrea edulis* Linnaeus, 1758 – 2

Отряд морские гребешки – Pectinoida

6. Гребешок черноморский – *Flexopecten glaber ponticus* Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus, 1889 – 2

Отряд венериды – Veneroida

7. Гастрона хрупкая – *Gastrana fragilis* (Linnaeus, 1758) – 4
8. Донацилла роговая – *Donacilla cornea* (Poli, 1791) – 3

Отряд эугетеродонты – Euheterodonta

9. Морской черенок – *Solen marginatus* Pulteney, 1799 – 4

Отряд перловицевые – Unionoida

10. Перловица толстая – *Unio crassus* Philipsson, 1788 – 3

Класс брюхоногие – Gastropoda

Отряд древние брюхоногие – Archaeogastropoda

11. Морское блюдечко – *Patella ulyssiponensis* Gmelin, 1791 – 1

Отряд литториниморфные – Littorinimorpha

12. Круглоустка ручьевая – *Pomatias rivularis* (Eichwald, 1829) – 2

Отряд стебельчатоглазые – Stylommatophora

13. Бочонок малый – *Sphyradium doliolum* (Bruguière, 1792) – 3
14. Столбика высокая – *Columella columella* (Martens, 1830) – 3
15. Цилиндрица южная – *Truncatellina claustralis* (Gredler, 1856) – 3
16. Цилиндрица опушковая – *Truncatellina costulata* (Nilsson, 1823) – 3
17. Завиток альпийский – *Vertigo alpestris* Alder, 1838 – 3
18. Завиток узенький – *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830 – 2
19. Завиток Мулена – *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849) – 1
20. Завиток исчерченный – *Vertigo substriata* (Jeffreys, 1833) – 3
21. Крошечка луговая – *Pupilla pratensis* (Clessin, 1871) – 1
22. Крошечка тризубая – *Pupilla triplicata* (Studer, 1820) – 3
23. Утесница аркадийская – *Chondrina arcadica* (Reinhardt, 1881) – 2
24. Утесница родоская – *Rupestrella rhodia* (Roth, 1839) – 2
25. Круглозубка ущелинная – *Peristoma merduenianum* Krynicki, 1833 – 2
26. Пеленочница стройная – *Ramusculus subulatus* (Rossmässler, 1837) – 2
27. Затворница северная – *Macrogastra borealis* (Boettger, 1878) – 2
28. Затворница стройная – *Macrogastra plicatula* (Draparnaud, 1801) – 2
29. Лошак понтийский – *Oxychilus kobelti* (Lindholm, 1910) – 2
30. Тавринеллушка бабуганская – *Taurinellushka babugana* Balashov, 2014 – 3
31. Хрусталевка крымская – *Vitrea nadejdae* Lindholm, 1926 – 1
32. Улитка крымская – *Helix lucorum taurica* Krinicky, 1833 – 2

Тип членистоногие – Arthropoda

Класс ракообразные – Crustacea

Отряд жаброноги – Anostraca

33. Бранхинелла колючая – *Branchinella spinosa* (M. Milne-Edwards, 1840) – 2
34. Бранхипус Шаффера – *Branchipus schaefferi* (Fischer, 1834) – 2
35. Стрептоцефал грязнорогий – *Streptocephalus torvicornis* (Waga, 1842) – 2
36. Артемия урмийская – *Artemia urmiana* Gunther, 1890 – 3

Отряд щитни – Notostraca

37. Щитень летний – *Triops cancriformis* Bosc, 1801 – 3

Отряд мизиды – Mysida

38. Мизида аномальная – *Hemimysis anomala* Sars, 1907 – 3

Отряд амфиподы – Amphipoda

39. Нифаргус непарный – *Niphargus dimorphus* Birstein, 1961 – 3
40. Нифаргус Плигинского – *Niphargus pliginskii* Martynov, 1931 – 3
41. Нифаргус таврический – *Niphargus tauricus* Birstein, 1964 – 3

Отряд изоподы – Isopoda

42. Тифлолигидиум слепой – *Typhloligidium coecum* (Carl, 1904) – 3
43. Тифлолигидиум караби-яйлинский – *Typhloligidium karabijajlae* Borutzky, 1962 – 3

Отряд десятиногие раки – Decapoda

44. Краб каменный – *Eriphia verrucosa* Forskall, 1755 – 3
45. Краб мраморный – *Pachygrapsus marmoratus* Fabricius, 1787 – 3
46. Пресноводный краб крымский – *Potamon ibericum tauricum* (Czerniavsky, 1884) – 2

47. Лисмата щетинконогая – *Lysmata seticaudata* Risso, 1816 – 3
Класс паукообразные – Arachnida
Отряд скорпионы – Scorpiones
48. Скорпион крымский – *Euscorpilus tauricus* (C. L. Koch, 1838) – 3
Отряд сольпуги – Solifugae
49. Сольпуга обыкновенная – *Galeodes araneoides* (Pallas, 1772) – 3
Класс двупарноногие многоножки – Diplopoda
Отряд многосвязы – Polydesmida
50. Кавказодесмус таврический – *Caucasodesmus tauricus* Golovatch, 2011 – 3
51. Кавказодесмус Турбанова – *Caucasodesmus turbanovi* Golovatch et VandenSpiegel, 2015 – 3
- Класс насекомые – Insecta
- Отряд поденки – Ephemeroptera
52. Экдионурус единственный – *Ecdyonurus solus* Godunko, Kłonowska-Olejniak et Prokopov, 2007 – 2
53. Гептагения Самоха – *Heptagenia samochai* (Demoulin, 1973) – 2
Отряд стрекозы – Odonata
54. Красотка крымская – *Calopteryx splendens taurica* Selys, 1853 – 3
55. Меднолютка мелкозубчатая – *Chalcolestes parvidens* (Artobelevski, 1929) – 3
56. Лютка крупноглазковая – *Lestes macrostigma* (Eversmann, 1836) – 2
57. Красноглазка Линдена – *Erythromma lindenii* (Selys, 1840) – 3
58. Дедка обыкновенный – *Gomphus vulgatissimus* (Linnaeus, 1758) – 3
59. Когтедедка вильчатый – *Onychogomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758) – 3
60. Дозорщик-император – *Anax imperator* Leach, 1815 – 3
61. Сжатобрюх предгорный – *Sympetrum pedemontanum* (Allioni, 1766) – 3
Отряд тараканообразные – Dictyoptera
62. Эмпуза полосатая – *Empusa fasciata* Brullé, 1836 – 3
63. Боливария короткокрылая – *Bolivaria brachyptera* (Pallas, 1773) – 3
64. Ирис пятнистокрылый – *Iris polystictica* (Fischer-Waldheim, 1846) – 3
Отряд прямокрылые – Orthoptera
65. Пилохвост Плигинского – *Poecilimon pliginskii* Miram, 1929 [= *P. boldyrevi* Miram, 1938] – 3
66. Пилохвост лесной – *Poecilimon schmidtii* (Fieber, 1853) – 3
67. Анадримадуза Ретовского – *Anadrymadusa retowskii* (Adelung, 1907) – 3
68. Дыбка степная – *Saga pedo* (Pallas, 1771) – 3
69. Сверчок византийский – *Pseudomogoplistes buzantius* Gorochoy, 1995 – 2
70. Кобылка степная крымская – *Asiotmethis tauricus* (Tarbinski, 1930) – 3
71. Кобылка крестовая крымская – *Pararcyptera microptera jailensis* Miram, 1927 – 3
Отряд эмбии – Embioptera
72. Эмбия реликтовая – *Haploembia solieri* (Rambur, 1842) – 5

Отряд веснянки – Plecoptera

73. Изоперла Прокопова – *Isoperla prokopovi* Zhiltzova et Zwick, 2012 – 3
74. Брахиптера Брауэра – *Brachyptera braueri* Klapalek, 1900 – 3

Отряд равнокрылые – Homoptera

75. Кошениль польская – *Porphyropha polonica* (Linnaeus, 1758) – 1

Отряд клопы – Hemiptera

76. Коранус серый – *Coranus griseus* (Rossi, 1790) – 3
77. Онкоцефал крымский – *Oncocephalus paternus* Putshkov, 1984 – 3

Отряд жесткокрылые – Coleoptera

78. Красотел пахучий – *Calosoma sycophanta* (Linnaeus, 1758) – 2
79. Жужелица бессарабская – *Carabus bessarabicus* (Fischer von Waldheim, 1823) – 3
80. Жужелица венгерская – *Carabus hungaricus* (Fabricius, 1792) – 2
81. Жужелица крымская – *Carabus scabrosus* Olivier, 1795 – 3
82. Жужелица Щеглова – *Carabus stscheglowi* (Mannerheim, 1827) – 3
83. Жужелица-дама – *Carterus dama* (Rossi, 1792) – 3
84. Жужелица Шевролата – *Parazuphium chevrolati* (Castelnau, 1833) – 3
85. Псевдафенопс Якобсона – *Pseudaphaenops jacobsoni* (Pliginskiy, 1912) – 3
86. Псевдафенопс таврический – *Pseudaphaenops tauricus* (Winkler, 1912) – 3
87. Тавроциммеритес Дублянского – *Taurocimmerites dublanskii* Belousov, 1998 – 3
88. Вертячка сумеречная – *Orectochilus villosus* (Müller, 1776) – 3
89. Усач большой дубовый – *Cerambyx cerdo acuminatus* Motschulsky, 1852 – 3
90. Усач-корнеед Мокржецкого – *Dorcadion ciscaucasicum mokrzeckii* Jakovlev, 1902 – 1
91. Хесперофанес шелковистый – *Hesperophanes sericeus* Fabricius, 1787 – 3
92. Оксиплеурус Нодьера – *Oxypleurus nodieri* Mulsant, 1839 – 3
93. Погонохерус Перроуда – *Pogonocherus perroudi* Mulsant, 1839 – 3
94. Усач-краснокрыл Ренивона – *Purpuricenus renyvonae* Slama, 2001 – 3
95. Ропалопус инсубрийский – *Ropalopus insubricus* (Germar, 1824) – 3
96. Ропалопус Ледера – *Ropalopus lederi* Ganglbauer, 1882 – 3
97. Розалия альпийская – *Rosalia alpina* (Linnaeus, 1758) – 3
98. Трихофер бледный – *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790) – 3
99. Чекиниола уплощенная – *Cecchiniola platyscelidina* (Jacobson, 1908) – 1
100. Листоед Плигинского – *Chrysolina pliginskii* Reitter, 1913 – 3
101. Скрытоглав двуцветный – *Cryptocephalus biguttulus* Suffrian, 1848 – 3
102. Брахицерус грязный – *Brachycerus lutulentus* Gyllenhal, 1833 – 3
103. Брахисерус морщинистый – *Brachycerus sinuatus* (Olivier, 1807) – 4
104. Леукомигус белоснежный – *Leucomigus candidatus* (Pallas, 1771) – 3
105. Липарус гладкий – *Liparus laevigatus* (Gyllenhal, 1834) – 3
106. Ликсус катрановый – *Lixus canescens* (Fischer-Waldheim, 1835) – 3
107. Щелкун Перрейса – *Alaus parreyssi* (Steven, 1830) – 1
108. Жук-олень – *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) – 4
109. Рогач Улановского – *Aesalus ulanovskii* Ganglbauer, 1884 – 3
110. Афодиус двупятнистый – *Aphodius bimaculatus* (Laxmann, 1770) – 3
111. Эулазия шмелевидная – *Eulasia bombylifformis* (Pallas, 1781) – 3
112. Гомалоплия Кириченко – *Homaloplia kiritschenkoi* S. I. Medvedev, 1952 – 3
113. Бронзовка особенная – *Protaetia speciosa* (Adams, 1817) – 3
114. Скарабей-тифон – *Scarabaeus typhon* Fischer von Waldheim, 1823 – 3
115. Трихиус восточный – *Trichius orientalis* Reitter, 1894 – 3

116. Стафилин волосатый – *Emus hirtus* (Linnaeus, 1758) – 3
117. Стафилин короткокрылый – *Ocybus curtipennis* (Motschulsky, 1849) – 3
118. Таргус Плигинского – *Tasgius pliginskii* (Bernhauer, 1915) – 3
119. Скакун Бессера – *Cephalota besseri* (Dejean, 1826) – 3

Отряд сетчатокрылые – Neuroptera

120. Кривошпор западный – *Acanthaclisis occitanica* (Villers, 1789) – 2
121. Дендролеон пантеровидный – *Dendroleon pantherinus* (Fabricius, 1787) – 1
122. Невролеон сходный – *Neuroleon microstenus propinquus* (Navas, 1911) – 2
123. Шпорник бэтийский – *Synclisis baetica* (Rambur, 1842) – 1
124. Бабочник колыванский – *Libelloides macaronius kolyvanensis* (Laxmann, 1842) – 3
125. Мантиспа штирийская – *Mantispa styriaca* (Poda, 1761) – 3
126. Дилар турецкий – *Dilar turcicus* Hagen, 1858 – 1

Отряд скорпионницы – Mecoptera

127. Комаровка итальянская – *Bittacus italicus* (Muller, 1786) – 2

Отряд чешуекрылые – Lepidoptera

128. Пестрянка веселая – *Zygaena laeta* (Hübner, [1790]) – 3
129. Пестрянка понтийская – *Zygaena sedi* (Fabricius, 1787) – 3
130. Древооточец колхидский – *Stygioides colchica* (Herrich-Schäffer, 1851) – 3
131. Кокконопряд пушистый – *Eriogaster lanestris* (Linnaeus, 1758) – 0
132. Кокконопряд тополеволистный – *Gastropacha populifolia* (Esper, 1784) – 1
133. Павлиноглазка малая – *Eudia pavonia* (Linnaeus, 1758) – 1
134. Павлиноглазка средняя – *Eudia spini* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 0
135. Павлиноглазка грушевая – *Saturnia pyri* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 3
136. Шелкопряд Баллиона – *Lemonia ballioni* (Christoph, 1888) – 3
137. Бражник олеандровый – *Daphnis nerii* (Linnaeus, 1758) – 3
138. Бражник хорватский – *Hemaris croatica* (Esper, [1800]) – 3
139. Бражник скабиозовый – *Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758) – 3
140. Бражник южный молочайный – *Hyles nicaea* (Prünner, 1798) – 2
141. Бражник дубовый – *Marumba quercus* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 1
142. Бражник Прозерпина – *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) – 3
143. Бражник карликовый – *Sphingonaepiopsis gorgoniades* (Hübner, [1819]) – 3
144. Волнянка л-черное – *Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764) – 3
145. Совка розовая – *Aedophron rhodites* (Eversmann, 1851) – 3
146. Совка червецовая – *Calymma communimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 3
147. Ленточница сочетающаяся – *Catocala coniuncta* (Esper, [1787]) – 3
148. Ленточница сходная – *Catocala conversa* (Esper, [1783]) – 0
149. Ленточница большая красная – *Catocala dilecta* (Hübner, [1808]) – 3
150. Ленточница красно-желтая – *Catocala diversa* (Geyer, 1828) – 3
151. Ленточница ивовая – *Catocala electa* (Vieweg, 1790) – 3
152. Ленточница голубая – *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758) – 3
153. Ленточница неонимфа – *Catocala neonympha* (Esper, [1805]) – 3
154. Капюшонница серебристая – *Cucullia argentina* (Fabricius, 1787) – 3
155. Драстерия зайсанская – *Drasteria saisani* (Staudinger, 1882) – 3
156. Эублемма порядочная – *Eublemma pudorina* (Staudinger, 1889) – 3
157. Металловидка сидерифера – *Euchalcia siderifera* (Eversmann, 1846) – 3
158. Эutelия адоратрикс – *Eutelia adoratrix* (Staudinger, 1892) – 3
159. Усатка роскошная – *Hypena opulenta* (Christoph, 1877) – 3
160. Совка мрачная – *Mormo maura* (Linnaeus, 1758) – 1

161. Совка Трейчке – *Periphanes treitschkei* (Fivaldszky, 1835) – 3
 162. Медведица пятнистая – *Chelis maculosa* (Gerning, 1780) – 3
 163. Медведица спокойная – *Phragmatobia placida* (Fivaldszky, 1835) – 3
 164. Махаон – *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758) – 3
 165. Аполлон Брейтфуса – *Parnassius apollo breidfussi* Bryk, 1914 – 0
 166. Поликсена – *Zerynthia polyxena* ([Denis et Schiffermüller], 1775) – 3
 167. Желтушка золотистая – *Colias chrysotheme* (Esper, [1781]) – 2
 168. Эвфема – *Zegris eupheme* (Esper, [1805]) – 3
 169. Бархатница эуксинская – *Pseudochazara euxina* (Kusnezov, 1909) – 3
 170. Пеструшка таволговая – *Neptis rivularis* (Scopoli, 1763) – 3
 171. Червонец огненный – *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758) – 3
 172. Хвостатка сливовая – *Nordmannia pruni* (Linnaeus, 1758) – 3
 173. Хвостатка в-белое – *Nordmannia w-album* (Knoch, 1782) – 3
 174. Голубянка быстрая – *Polyommatus amandus* (Schneider, 1792) – 3
 175. Голубянка Плюща – *Polyommatus damone pljushtchi* (Lukhtanov et Budashkin, 1993) – 3
 176. Каллимах – *Tomares callimachus* (Eversmann, 1848) – 3
 177. Незимах – *Tomares nogelii nesimachus* (Oberthur, 1893) – 3

Отряд перепончатокрылые – Hymenoptera

178. Арге Беккера – *Arge beckeri* (Tournier, 1889) – 4
 179. Каламеута желтая – *Calameuta idolon* (Rossi, 1794) – 2
 180. Пахицефус степной – *Pachycephus cruentatus* (Eversmann, 1847) – 1
 181. Ксифидрия красивая – *Xiphydria picta* Konow, 1897 – 2
 182. Рогохвост можжевеловый – *Urocerus sah* (Mocsáry 1881) – 3
 183. Оруссус паразитический – *Orussus abietinus* (Scopoli, 1763) – 3
 184. Мегарисса жемчужная – *Megarhyssa perlata* (Christ, 1791) – 3
 185. Стефанус зубценосный – *Stephanus serrator* (Fabricius, 1798) – 1
 186. Гедихрум зеленый – *Hedychrum virens* Dahlbom, 1845 – 2
 187. Парнопес большой – *Parnopes grandior* (Pallas, 1771) – 1
 188. Стильбум зеленоватый – *Stilbum cyanurum* (Förster, 1771) – 3
 189. Полохрум арочный – *Polochrum repandum* Spinola, 1805 – 2
 190. Сколия-гигант – *Megascolia maculata* (Drury, 1773) – 3
 191. Сколия однополосая – *Scolia fallax* Eversmann, 1849 [= *S. galbula* (Pallas, 1773 non 1771)] – 2
 192. Сколия желтоголовая – *Scolia galbula* (Pallas, 1771) [= *S. dejeani* Vander Linden, 1892] – 1
 193. Целонитес крымский – *Celonites abbreviatus tauricus* Kostylev, 1935 – 2
 194. Эвмен трехточечный – *Eumenes tripunctatus* (Christ, 1791) – 2
 195. Катаменес степной – *Katamenes dimidiatus* (Brullé, 1832) – 2
 196. Онихоптерохеилус Палласа – *Onychopterocheilus pallasii* (Klug, 1805) – 1
 197. Паравеспа царская – *Paravespa rex* (von Schulthes, 1924) – 2
 198. Тропидодинерус большой – *Tropidodynerus interruptus* (Brullé, 1832) – 2
 199. Аноплюс самарский – *Anoplius samariensis* (Pallas, 1771) – 3
 200. Криптохил кольчатый – *Cryptocheilus alternatus* (Lepeletier, 1845) – 3
 201. Криптохил красноватый – *Cryptocheilus rubellus* (Eversmann 1846) – 3
 202. Аммофила сарептская – *Ammophila sareptana* Kohl, 1884 – 2
 203. Эремохарес великолепная – *Eremochares dives* (Brullé, 1833) – 2
 204. Прионикс покинутый – *Prionyx viduatus* (Christ, 1791) – 1
 205. Бембикс оливковый – *Bembix olivacea* Fabricius, 1787 – 1
 206. Церцерис бугорчатая – *Cerceris tuberculata* (Villers, 1787) – 2
 207. Лярра анафемская – *Larra anathema* (Rossi, 1790) – 2

208. Стизоидес толстоусый – *Stizoides crassicornis* (Fabricius, 1787) – 1
 209. Стизус двухточечный – *Stizus bipunctatus* (F. Smith, 1856) – 3
 210. Андрина большая – *Andrena magna* Warncke, 1965 – 2
 211. Андрина нарядная – *Andrena ornata* Morawitz, 1866 – 3
 212. Андрина краснопятнистая – *Andrena stigmatica* Morawitz, 1895 – 2
 213. Мелитта Будашкина – *Melitta budashkini* Radchenko et Ivanov, 2012 – 3
 214. Мохноногая пчела Терека – *Dasypoda toroki* Michez, 2004 – 2
 215. Гоплитис знатный – *Hoplitis princeps* (Morawitz, 1872) – 1
 216. Пчела-листорез белополосая – *Megachile albisecta* (Klug, 1817) – 2
 217. Пчела-листорез Жиро – *Megachile giraudi* Gerstaecker, 1869 – 3
 218. Пчела-каменщица Лефевра – *Megachile lefebvrei* Lepeletier, 1841 – 2
 219. Псевдоантидиум сетчатый – *Pseudoanthidium reticulatum* (Mocsáry, 1884) – 1
 220. Трахуза скабиозовая – *Trachusa interrupta* (Fabricius, 1781) – 2
 221. Трахуза опушенная – *Trachusa pubescens* (Morawitz, 1872) – 2
 222. Антофора чернореснитчатая – *Anthophora atricilla* Eversmann, 1852 – 0
 223. Антофора Пономаревой – *Anthophora ponomarevae* Brooks, 1988 [=A. morawitzi Ропомарева, 1966] – 2
 224. Антофора коренастая – *Anthophora robusta* (Klug, 1845) – 2
 225. Шмель глинистый – *Bombus argillaceus* Smith, 1854 – 3
 226. Шмель армянский – *Bombus armeniacus* Radoszkowski, 1877 – 1
 227. Шмель пахучий – *Bombus fragrans* (Pallas, 1771) – 1
 228. Шмель раздражающий – *Bombus laesus* Morawitz, 1875 – 1
 229. Шмель каменный – *Bombus lapidarius* (Linnaeus, 1758) – 2
 230. Шмель моховой – *Bombus muscorum* (Linnaeus, 1758) – 4
 231. Шмель опоясанный – *Bombus zonatus* Smith, 1854 – 2
 232. Кубиталия темная – *Cubitalia morio* Friese, 1911 – 1
 233. Длинноусая пчела армянская – *Eucera armeniaca* (Morawitz, 1878) – 1
 234. Длинноусая пчела уральская – *Eucera uralensis* Sitdikov, 1988 – 0
 235. Габропода опоясанная – *Habropoda zonatula* Smith, 1854 – 1
 236. Пчела-плотник карликовая – *Xylocopa iris* (Christ, 1791) – 2
 237. Пчела-плотник обыкновенная – *Xylocopa valga* Gerstaecker, 1872 – 3
 238. Пчела-плотник фиолетовая – *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758) – 3

Отряд двукрылые – Diptera

239. Меродон чернолапый – *Merodon nigritarsis* Rondani, 1845 – 2
 240. Эмпис-оксиляра – *Empis oxilara* Shamshev, 1998 – 2
 241. Эмпис Скуфьина – *Empis skufini* Shamshev, 1998 – 2
 242. Дазипогон-диадема – *Dasypogon diadema* (Fabricius, 1781) – 2
 243. Погоносома марокканская – *Pogonosoma maroccanum* (Fabricius, 1794) – 2
 244. Сатанас гигантский – *Satanas gigas* (Eversmann, 1855) – 1
 245. Сифонеллопсис прибрежный – *Siphonellopsis lacteibasis* Strobl, 1906 – 2
 246. Хоботоголовник Таушера – *Neorhynchocephalus tauscheri* (Fischer, 1812) – 2
 247. Бомбомия стиктиковая – *Bombomyia stictica* (Boisduval, 1835) – 2

Тип хордовые – Chordata

Класс ланцетники – Leptocardii

Отряд ланцетникообразные – Amphioxiformes

248. Ланцетник европейский – *Branchiostoma lanceolatum* (Pallas, 1774) – 3

Класс лучеперые рыбы – Actinopterygii

Отряд осетрообразные – Acipenseriformes

249. Осетр русский – *Acipenser gueldenstaedtii* Brandt et Ratzeburg, 1833 – 1
250. Шип – *Acipenser nudiiventris* Lovetzky, 1828 – 0
251. Севрюга – *Acipenser stellatus* Pallas, 1771 – 1
252. Осетр атлантический – *Acipenser sturio* Linnaeus, 1758 – 0
253. Белуга – *Huso huso* (Linnaeus, 1758) – 1

Отряд лососеобразные – Salmoniformes

254. Кумжа – *Salmo labrax* Pallas, 1814 – 1

Отряд колюшкообразные – Gasterosteiformes

255. Морской конек – *Hippocampus hippocampus* (Linnaeus, 1758) – 2
256. Морская игла длиннорылая – *Syngnathus typhle* Linnaeus, 1758 – 2
257. Морская игла толсторылая – *Syngnathus variegatus* Pallas, 1814 – 2

Отряд окунеобразные – Perciformes

258. Морской петух желтый – *Chelidonichthys lucerna* Linnaeus, 1758 – 3
259. Пуголовка звездчатая – *Benthophilus stellatus* (Sauvage, 1874) – 2
260. Хромогобиус четырехполосый – *Chromogobius quadrivittatus* (Steindachner, 1863) – 3
261. Зеленый губан – *Labrus viridis* Linnaeus, 1758 – 3

Отряд карпообразные – Cypriniformes

262. Шемая крымская – *Alburnus mentoides* Kessler, 1859 – 3
263. Усач крымский – *Barbus tauricus* Kessler, 1877 – 3
264. Карась обыкновенный – *Carassius carassius* (Linnaeus, 1758) – 0
265. Рыбец малый – *Vimba vimba tenella* (Nordmann, 1840) – 0

Класс земноводные – Amphibia

Отряд хвостатые земноводные – Caudata

266. Тритон Карелина – *Triturus karelinii* (Strauch, 1870) – 2

Отряд бесхвостые земноводные – Anura

267. Чесночница Палласа – *Pelobates vespertinus* (Pallas, 1771) – 1
268. Квакша восточная – *Hyla orientalis* Bedriaga, 1890 – 2

Класс пресмыкающиеся – Reptilia

Отряд черепахи – Testudines

269. Черепаха болотная – *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) – 2

Отряд ящерицы – Sauria

270. Геккон средиземноморский – *Mediodactylus kotschy* (Steindachner, 1870) – 2
271. Желтопузик безногий – *Pseudopus apodus* (Pallas, 1775) – 2
272. Ящурка разноцветная – *Eremias arguta* (Pallas, 1773) – 2
273. Ящерица прыткая горнокрымская – *Lacerta agilis tauridica* Suchow, 1926 – 3

Отряд змеи – Serpentes

274. Медянка обыкновенная – *Coronella austriaca* Laurenti, 1768 – 2
275. Полоз желтобрюхий – *Dolichophis caspius* (Gmelin, 1789) – 5

276. Полоз палласов – *Elaphe sauromates* (Pallas, 1814) – 2
277. Полоз леопардовый – *Zamenis situla* (Linnaeus, 1758) – 1
278. Гадюка степная Пузанова – *Vipera renardi puzanovi* Kukushkin, 2009 – 2

Класс птицы – Aves

Отряд Веслоногие – Pelecaniformes

279. Кудрявый пеликан – *Pelecanus crispus* Bruch, 1832 – 4
280. Розовый пеликан – *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758 – 2
281. Средиземноморский хохлатый баклан – *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* Payraudeau, 1826 – 3
282. Малый баклан – *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773) – 2

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

283. Желтая цапля – *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769) – 3
284. Колпица – *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 – 3
285. Каравайка – *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) – 7
286. Черный аист – *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) – 1

Отряд Фламингообразные – Phoenicopteriformes

287. Обыкновенный фламинго – *Phoenicopus roseus* Pallas, 1811 – 3

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

288. Серая утка – *Anas strepera* Linnaeus, 1758 – 2
289. Серый гусь – *Anser anser* (Linnaeus, 1758) – 3
290. Пискулька – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) – 1
291. Белоглазый нырок – *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770) – 2
292. Лебедь малый – *Cygnus bewickii* Yarrell, 1830 – 6
293. Длинноносый крохаль – *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 – 3
294. Савка – *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769) – 1
295. Краснозобая казарка – *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769) – 2
296. Огарь – *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) – 2

Отряд Соколообразные – Falconiformes

297. Скопа – *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) – 3
298. Черный гриф – *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766) – 3
299. Беркут – *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) – 2
300. Могильник – *Aquila heliaca* Savigny, 1809 – 2
301. Степной орел – *Aquila rapax* (Temminsk, 1828) – 1
302. Курганник – *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827) – 3
303. Змеяяд – *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788) – 3
304. Степной лунь – *Circus macrourus* (S. G. Gmelin, 1771) – 1
305. Луговой лунь – *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) – 3
306. Белоголовый сип – *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783) – 5
307. Орлан-белохвост – *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) – 0
308. Стервятник – *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758) – 0
309. Балобан – *Falco cherrug* Gray, 1834 – 3
310. Степная пустельга – *Falco naumanni* Fleischer, 1818 – 1
311. Сапсан – *Falco peregrinus brookei* Sharpe, 1873 – 5

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

312. Красавка – *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) – 3

313. Коростель – *Crex crex* (Linnaeus, 1758) – 2
314. Дрофа – *Otis tarda* Linnaeus, 1758 – 2
315. Стрепет – *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) – 2

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

316. Авдотка – *Burhinus oedicanus* (Linnaeus, 1758) – 3
317. Морской зуек – *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758 – 2
318. Ходулочник – *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) – 7
319. Шилоклювка – *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 – 2
320. Кулик-сорока – *Haematopus ostralegus longipes* Linnaeus, 1758 – 3
321. Перевозчик – *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) – 2
322. Большой веретенник – *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) – 2
323. Большой кроншнеп – *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) – 2
324. Тонкоклювый кроншнеп – *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817 – 0
325. Степная тиркушка – *Glareola nordmanni* Nordmann, 1842 – 1
326. Луговая тиркушка – *Glareola pratensis* (Linnaeus, 1766) – 3
327. Чеграва – *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) – 3
328. Черноголовый хохотун – *Larus ichthyaetus* Pallas, 1773 – 3
329. Малая крачка – *Sterna albifrons* Pallas, 1764 – 3

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

330. Сизый голубь – *Columba livia* Gmelin, 1789 – 2
331. Клинтух – *Columba oenas* Linnaeus, 1758 – 3

Отряд Собообразные – Strigiformes

332. Болотная сова – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1758) – 2
333. Филин – *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) – 1
334. Сипуха – *Tyto alba* (Scopoli, 1769) – 3

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

335. Сизоворонка – *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 – 3
336. Обыкновенный зимородок – *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) – 2

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

337. Серый жаворонок – *Calandrella rufescens* (Vieillot, 1820) – 2
338. Серый сорокопуд – *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 – 3
339. Красноголовый сорокопуд – *Lanius senator* Linnaeus, 1758 – 3
340. Розовый скворец – *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758) – 3
341. Камышевка-барсучок – *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758) – 3
342. Красноголовый королек – *Regulus ignicapillus* (Temminck, 1820) – 5
343. Желтоголовый королек – *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) – 3
344. Пестрый каменный дрозд – *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1776) – 3
345. Испанская каменка – *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758) – 3
346. Черноголовая овсянка – *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769 – 3

Класс млекопитающие – Mammalia

Отряд грызуны – Muriformes

347. Суслик малый – *Spermophilus pygmaeus* (Pallas, 1779) – 4
348. Мышовка южная – *Sicista loriger* (Nathusius, 1840) – 2
349. Тушканчик большой – *Allactaga major* (Kerr, 1792) – 1
350. Слепушонка обыкновенная – *Ellobius talpinus* (Pallas, 1770) – 3

Отряд насекомоядные – Soriciformes

351. Белозубка белобрюхая – *Crocidura leucodon* Hermann, 1780 – 1
352. Кутора малая – *Neomys anomalus* (Cabrera, 1907) – 2
353. Бурозубка малая – *Sorex minutus* Linnaeus, 1766 – 1

Отряд рукокрылые – Vespertilioniformes

354. Подковонос большой – *Rhinolophus ferrumequinum* (Schreber, 1774) – 2
355. Подковонос малый – *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800) – 1
356. Длиннокрыл обыкновенный – *Miniopterus schreibersi* (Kuhl, 1817) – 0
357. Широкоушка европейская – *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774) – 2
358. Кожан поздний – *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) – 2
359. Нетопырь кожановидный – *Hypsugo savii* (Bonaparte, 1837) – 1
360. Ночница остроухая – *Myotis blythii* (Tomes, 1857) – 3
361. Ночница Брандта – *Myotis brandtii* (Eversmann, 1845) – 1
362. Ночница трехцветная – *Myotis emarginatus* (Geoffroy, 1806) – 2
363. Ночница усатая – *Myotis mystacinus* (Kühl, 1817) – 2
364. Ночница реснитчатая – *Myotis nattereri* (Kühl, 1817) – 1
365. Вечерница гигантская – *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780) – 0
366. Вечерница малая – *Nyctalus leisleri* (Kühl, 1817) – 1
367. Вечерница рыжая – *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774) – 4
368. Нетопырь средиземноморский – *Pipistrellus kuhlii* (Kühl, 1817) – 1
369. Нетопырь лесной – *Pipistrellus nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839) – 1
370. Нетопырь-карлик – *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1774) – 4
371. Нетопырь пигмей – *Pipistrellus pygmaeus* (Leach, 1825) – 1
372. Ушан бурый – *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758) – 2
373. Ушан серый – *Plecotus austriacus* (Fischer, 1829) – 1
374. Кожан двухцветный – *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 – 1

Отряд китообразные – Balaeniformes

375. Дельфин-белобочка – *Delphinus delphis* Linnaeus, 1758 – 3
376. Афалина – *Tursiops truncatus* (Montagu, 1821) – 2
377. Морская свинья – *Phocoena phocoena* (Linnaeus, 1758) – 2

Отряд хищные – Carnivora

378. Барсук – *Meles meles* Linnaeus, 1758 – 2
379. Хорь степной – *Mustela eversmanii* Lesson, 1827 – 1
380. Тюлень-монах белобрюхий – *Monachus monachus* Hermann, 1779 – 0

**Перечни (списки) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Крым, с указанием категории статуса редкости**

Сосудистые растения

Порядок уховниковые – Ophioglossales

Семейство уховниковые – Ophioglossaceae

1. Гроздовник полулунный – *Botrychium lunaria* (L.) Swartz – 3
2. Уховник обыкновенный – *Ophioglossum vulgatum* L. – 3

Порядок хвощовые – Equisetales

Семейство хвощовые – Equisetaceae

3. Хвощ речной – *Equisetum fluviatile* L. – 3

Порядок многоножковые – Polypodiales

Семейство костенцовые – Aspleniaceae

4. Костенец черный – *Asplenium adiantum-nigrum* L. – 3
5. Костенец Билло – *Asplenium billotii* F. W. Schultz. – 3
6. Костенец Хаусскнехта – *Asplenium lepidum* C. Presl subsp. *hausknechtii* (Godet et Reut.) Brownsey – 4
7. Листовик обыкновенный – *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman – 3

Семейство пузырниковые – Cystopteridaceae

8. Голокучник обыкновенный – *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman – 3

Семейство щитовниковые – Dryopteridaceae

9. Щитовник картузианский – *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs – 3
10. Щитовник Виллара – *Dryopteris villarii* (Bellardi) Woynar ex Schinz et Thell. – 3

Семейство орляковые – Pteridaceae

11. Адиантум венерин волос – *Adiantum capillus-veneris* L. – 3
12. Анограмма тонколистная – *Anogramma leptophylla* (L.) Link – 3
13. Краекучник орляковый – *Cheilanthes acrosticha* (Balb.) Todaro – 4
14. Краекучник персидский – *Cheilanthes persica* (Bory) Mett. ex Kuhn – 3
15. Ложнопокровница марантовая – *Notholaena marantae* (L.) Desv. – 3

Семейство телиптерисовые – Thelypteridaceae

16. Телиптерис болотный – *Thelypteris palustris* (Salisb.) Schott – 3

Порядок кипарисовые – Cupressales

Семейство кипарисовые – Cupressaceae

17. Можжевельник обыкновенный – *Juniperus communis* L. [=*J. hemisphaerica* C. Presl] – 3
18. Можжевельник дельтовидный – *Juniperus deltoides* R. P. Adams – 2
19. Можжевельник высокий – *Juniperus excelsa* M. Bieb. – 2
20. Можжевельник вонючий – *Juniperus foetidissima* Willd. – 3
21. Можжевельник казацкий – *Juniperus sabina* L. – 3

Семейство тисовые – Taxaceae

22. Тис ягодный – *Taxus baccata* L. – 3

Порядок сосновые – Pinales

Семейство сосновые – Pinaceae

23. Сосна брустийская – *Pinus brutia* Ten [=*P. stankeviczii* (Sukacz.) Fomin; *P. pityusa* Steven] – 2

Порядок частухоцветные – Alismatales

Семейство ароидные – Araceae

24. Аронник белокрылый – *Arum italicum* Mill. subsp. *albispatum* (Steven ex Ledeb.) Prime [=*A. albispatum* Steven ex Ledeb.] – 3

Семейство ситниковидные – Juncaginaceae

25. Триостренник морской – *Triglochin maritimum* L. – 3

Семейство рдестовые – Potamogetonaceae

26. Цаникеллия большая – *Zannichellia palustris* L. subsp. *polycarpa* (Nolte) K. Richt. [=*Z. major* Voenn.] – 2

Семейство руппиевые – Ruppiaceae

27. Руппия усиконосная – *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande [=*R. spiralis* Dumort.] – 2
28. Руппия морская – *Ruppia maritima* L. – 2

Семейство взморниковые – Zosteraceae

29. Взморник морской – *Zostera marina* L. – 2
30. Взморник малый – *Zostera noltei* Hornem. – 2

Порядок сельдереецветные – Apiales

Семейство зонтичные – Apiaceae

31. Морковница прибрежная – *Astrodaucus littoralis* (M. Bieb.) Drude – 3
32. Бифора яйцевидная – *Bifora testiculata* (L.) Spreng. – 3
33. Критмум морской – *Crithmum maritimum* L. – 3
34. Колючесник Сибторпа – *Echinophora sibthorpiana* Guss. – 0
35. Синеголовник морской – *Eryngium maritimum* L. – 2
36. Ферула каспийская (смолоносница каспийская) – *Ferula caspica* M. Bieb. – 2
37. Ферула черноморская (смолоносница черноморская) – *Ferula euxina* Pimenov – 4
38. Борщевик лигустиколистный – *Heraclium ligusticifolium* M. Bieb. – 3
39. Палимбия солончаковая – *Palimbia salsa* (L. f.) Besser – 2
40. Прангос противозубной (кахрис опушённая) – *Prangos odontalgica* (Pall.) Herrnst. et Heyn – 4

41. Прангос трехраздельный (кахрис альпийская) – *Prangos trifida* (Mill.) Herrnst. et Heyn – 3
42. Румия критмолистная – *Rumia crithmifolia* (Willd.) Koso-Pol. – 3
43. Жабрица Лемана – *Seseli lehmannii* Degen – 3
44. Триния Биберштейна – *Trinia biebersteinii* Fedoronczuk – 3

Порядок спаржецветные – Asparagales

Семейство амариллисовые – Amaryllidaceae

45. Лук Натальи – *Allium nathaliae* Seregin [= *A. erubescens* auct. non K. Koch] – 3
46. Лук переодетый – *Allium pervestitum* Klokov – 2
47. Лук регелевский – *Allium regelianum* A. Beck – 2
48. Лук Диоскорида – *Allium siculum* (Ucria) Lindl. subsp. *dioscoridis* (Sm.) K. Richt. [= *Nectaroscordum bulgaricum* Janka] – 3
49. Лук тарханкутский – *Allium tarkhankuticum* Seregin – 3
50. Подснежник складчатый – *Galanthus plicatus* M. Bieb. – 2
51. Штернбергия безвременниковоцветная – *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit. – 2

Семейство спаржевые – Asparagaceae

52. Венечник лилейный – *Anthericum liliago* L. – 3
53. Спаржа приморская – *Asparagus maritimus* (L.) Mill. [= *A. levinae* Klokov] – 2
54. Спаржа Палласа – *Asparagus pallasii* Misch. [= *A. brachyphyllus* auct. non Turcz.] – 2
55. Бельвалия великолепная – *Bellevalia speciosa* Woronow ex Grossh. [= *B. sarmatica* (Pall. ex Misch.) Woronow] – 2
56. Ландыш майский – *Convallaria majalis* L. – 3
57. Иглица колючая – *Ruscus aculeatus* L. [= *R. ponticus* Woronow ex Grossh.] – 3
58. Иглица подъязычная – *Ruscus hypoglossum* L. – 3
59. Пролеска двулистная – *Scilla bifolia* L. – 4
60. Пролеска сибирская – *Scilla siberica* Haw. – 2

Семейство ирисовые – Iridaceae

61. Шафран Адама – *Crocus biflorus* Mill. subsp. *adamii* (J. Gay) K. Richt. [= *C. tauricus* (Trautv.) Puring] – 3
62. Шафран Палласа – *Crocus pallasii* Goldb. – 2
63. Шафран прекрасный – *Crocus speciosus* M. Bieb. – 3
64. Шпажник черепитчатый (ш. тонкий) – *Gladiolus imbricatus* L. s. l. [incl. *G. tenuis* M. Bieb.] – 2
65. Шпажник итальянский – *Gladiolus italicus* Mill. – 2
66. Ирис ложноаирный – *Iris pseudacorus* L. – 2
67. Ирис низкий – *Iris pumila* L. – 3
68. Ирис сибирский – *Iris sibirica* L. – 4

Семейство орхидные – Orchidaceae

69. Анакампис клопоносный – *Anacamptis coriophora* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [= *Orchis coriophora* L.; *O. fragrans* auct. non Pollini] – 2
70. Анакампис изящный – *Anacamptis laxiflora* (Lam.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase subsp. *elegans* (Heuff.) Kuropatkin & Efimov [= *O. laxiflora* auct. p. p.; *Orchis palustris* auct. non Jacq.] – 1
71. Анакампис кавказский – *Anacamptis morio* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase subsp. *caucasica* (K. Koch) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. [= *Orchis picta* auct. non Loisel.; *O. morio* auct. p. p.] – 3
72. Анакампис пирамидальный – *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. – 3

73. Пыльцеголовник крупноцветковый – *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce – 3
74. Пыльцеголовник длиннолистный – *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – 3
75. Пыльцеголовник красный – *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. – 3
76. Пололепестник зеленый – *Coeloglossum viride* (L.) Hartm. – 3
77. Комперия Компера – *Comperia comperiana* (Steven) Asch. et Graebn. – 2
78. Ладьян трехнадрезной – *Corallorhiza trifida* Châtel. – 3
79. Венерин башмачок настоящий – *Cypripedium calceolus* L. – 1
80. Пальчатокоренник иберийский – *Dactylorhiza iberica* (M. Bieb. ex Willd.) Soó – 2
81. Пальчатокоренник мясо-красный – *Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó – 2
82. Пальчатокоренник римский – *Dactylorhiza romana* (Sebast.) Soó – 3
83. Дремлик морозниковый – *Epipactis helleborine* (L.) Crantz s. l. [incl. *E. helleborine* subsp. *levantina* Kreutz, Óvári et Shifman; *E. helleborine* subsp. *orbicularis* (K. Richt.) E. Klein; *E. turcica* Kreutz] – 3
84. Дремлик горно-крымский – *Epipactis krymmontana* Kreutz, Fateryga et Efimov [=*E. purpurata* auct. non Sm.; *E. condensata* auct. p. p.] – 3
85. Дремлик мелколистный – *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. – 3
86. Дремлик Мюллера – *Epipactis muelleri* Godfery – 3
87. Дремлик болотный – *Epipactis palustris* (L.) Crantz – 2
88. Дремлик персидский – *Epipactis persica* (Soó) Nannf. s. l. [incl. *E. taurica* Fateryga et Kreutz] – 3
89. Надбородник безлистный – *Epipogium aphyllum* Sw. – 1
90. Гудьера ползучая – *Goodyera repens* (L.) R. Br. – 1
91. Кокушник комарниковый – *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. – 1
92. Ремнелепестник козий – *Himantoglossum caprinum* (M. Bieb.) Spreng. [=*H. affine* (Boiss.) Schltr.] – 3
93. Лимодорум недоразвитый – *Limodorum abortivum* (L.) Sw. – 3
94. Неотинея трехзубчатая – *Neotinea tridentata* (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [=*Orchis tridentata* Scop.] – 3
95. Неотинея обожженная – *Neotinea ustulata* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [=*Orchis ustulata* L.] – 3
96. Гнездовка обыкновенная – *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. – 3
97. Тайник яйцевидный – *Neottia ovata* (L.) Bluff & Fingerh. [=*Listera ovata* (L.) R. Br.] – 3
98. Офрис пчелоносная – *Ophrys apifera* Huds. – 1
99. Офрис крымская – *Ophrys mammosa* Desf. subsp. *taurica* (Aggeenko) Soó [=*O. taurica* (Aggeenko) Nevski] – 2
100. Офрис оводоносная – *Ophrys oestriфера* M. Bieb. [=*O. cornuta* Steven] – 2
101. Ятрышник мужской – *Orchis mascula* (L.) L. [=*O. wanjkovii* E. Wulff; *O. pinetorum* Boiss. et Kotschy; *O. signifera* auct. non Vest] – 3
102. Ятрышник Стевена – *Orchis militaris* L. subsp. *stevenii* (Rchb. f.) B. Baumann et al. [=*Orchis militaris* auct. p. p.] – 2
103. Ятрышник бледный – *Orchis pallens* L. – 2
104. Ятрышник прованский – *Orchis provincialis* Balb. ex Lam. et DC. – 2
105. Ятрышник мелкоточечный – *Orchis punctulata* Steven ex Lindl. – 2
106. Ятрышник пурпурный – *Orchis purpurea* Huds. – 3
107. Ятрышник обезьяний – *Orchis simia* Lam. – 3
108. Любка двулистная – *Platanthera bifolia* (L.) Rich. – 4
109. Любка зеленоцветковая – *Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. – 3
110. Стевениелла сатириовидная – *Steveniella satyrioides* (Spreng.) Schltr. – 2
111. Траунштейнера шаровидная – *Traunsteinera globosa* (L.) Rchb. – 3

Семейство ксанторреевые – Xanthorrhoeaceae

- 112. Асфоделина желтая – *Asphodeline lutea* (L.) Rchb. – 3
- 113. Асфоделина крымская – *Asphodeline taurica* (Pall.) Endl. – 3
- 114. Эремурус представительный – *Eremurus spectabilis* M. Bieb. – 3
- 115. Эремурус крымский – *Eremurus tauricus* Steven – 4

Порядок астроцветные – Asterales

Семейство астровые – Asteraceae

- 116. Пупавка бесплодная – *Anthemis sterilis* Steven s. l. [incl. *A. tranzscheliana* Fed.] – 3
- 117. Полынь Дзевановского – *Artemisia dzevanovskyi* Leonova – 3
- 118. Маргаритка лесная – *Bellis sylvestris* Cirillo – 3
- 119. Василек песчаный – *Centaurea arenaria* aggr. [incl. *C. arenaria* Willd.; *C. majorovii* Dumbadze; *C. odessana* Prodan] – 2
- 120. Василек Компера – *Centaurea comperiana* Steven – 4
- 121. Василек овечий – *Centaurea ovina* aggr. [incl. *C. caprina* Steven; *C. lavrenkoana* Klokov; *C. steveniana* Klokov] – 4
- 122. Василек бесплодный – *Centaurea sterilis* aggr. [incl. *C. sarandinakiae* N. B. Illar.; *C. semijusta* Juz.; *C. sterilis* Steven; *C. vankovii* Klokov] – 3
- 123. Пупавка яйлинская – *Cota jailensis* (Zefir.) Holub [= *Anthemis jailensis* Zefir.] – 3
- 124. Лагозерис пурпуровый – *Crepis purpurea* (Willd.) M. Bieb. [= *Lagoseris purpurea* (Willd.) Boiss.; *L. callicephalo* Juz.] – 3
- 125. Василек буроотороченный – *Cyanus fuscomarginatus* (K. Koch) Greuter [= *Centaurea fuscomarginata* (K. Koch) Juz.] – 3
- 126. Гедипноис персидская – *Hedypnois rhagadioloides* (L.) F. W. Schmidt [= *H. cretica* (L.) Dum. Cours.] – 3
- 127. Палленис колючий – *Pallenis spinosa* (L.) Cass. – 3
- 128. Ламира ежеголовая – *Ptilostemon echinocephalus* (Willd.) Greuter – 3
- 129. Василек Талиева – *Rhaponticoides taliewii* (Kleopow) M. V. Agab. et Greuter [= *Centaurea taliewii* Kleopow] – 2
- 130. Соссюрея солончаковая – *Saussurea salsa* (Pall.) Spreng. – 3
- 131. Крестовник крымский – *Senecio tauricus* Konechn. – 3
- 132. Пепельник яйлинский – *Tephroseris integrifolia* (L.) Holub subsp. *jailicola* (Juz.) Greuter [= *T. jailicola* (Juz.) Konechn.] – 3

Семейство Самрануляеые – Samranulaceae

- 133. Бубенчик лилиелистный – *Adenophora liliifolia* (L.) Ledeb. ex A. DC. [= *A. taurica* (Sukacz.) Juz.] – 3

Порядок бурачничкоцветные – Boraginales

Семейство бурачниковые – Boraginaceae

- 134. Аргузия сибирская – *Argusia sibirica* (L.) Dandy – 2
- 135. Буглосоедес тонкоцветковый – *Buglossoides tenuiflora* (L. f.) I. M. Johnst. – 3
- 136. Неатостема апулийская – *Neatostema apulum* (L.) I. M. Johnst. – 3
- 137. Оносма многолистная – *Onosma polyphylla* Ledeb. – 3
- 138. Риндера четырехщитковая – *Rindera tetraspis* Pall. – 2
- 139. Трубкацвет Биберштейна – *Solenanthus biebersteinii* DC. – 3

Порядок капустоцветные – Brassicales

Семейство капустные – Brassicaceae

140. Бурачок Борзы – *Alyssum borzaeanum* E. I. Nyárády – 3
141. Бурачок Котова – *Alyssum kotovii* Пjinskaja – 3
142. Резуха весенняя – *Arabis verna* (L.) W. T. Aiton – 3
143. Рогачка меловая – *Brassica cretacea* (Kotov) Stankov ex Tzvelev [= *Erucastrum cretaceum* Kotov] – 3
144. Капуста крымская – *Brassica taurica* (Tzvelev) Tzvelev – 1
145. Морская горчица черноморская – *Cakile maritima* Scop. subsp. *euxina* (Pobed.) E. I. Nyárády [= *C. euxina* Pobed.] – 2
146. Конрингия булабовидная – *Conringia clavata* Boiss. – 3
147. Катран шершавый – *Crambe aspera* M. Bieb. – 2
148. Катран крупноцветковый – *Crambe grandiflora* DC. – 2
149. Катран коктебельский – *Crambe koktebelica* (Junge) N. Busch s. l. [incl. *C. mitridatis* Juz.] – 3
150. Катран приморский – *Crambe maritima* L. – 3
151. Катран перистый – *Crambe pinnatifida* W. T. Aiton – 2
152. Катран Стевена – *Crambe steveniana* Rupr. – 2
153. Катран татарский – *Crambe tataria* Sebeók – 2
154. Вечерница Стевена – *Hesperis steveniana* DC. – 3
155. Вайда прибрежная – *Isatis littoralis* Steven ex DC. – 3
156. Клоповник сивашский – *Lepidium syvaschicum* Kleopow – 3
157. Клоповник Турчанинова – *Lepidium turczaninowii* Lipsky – 2
158. Лобулярия приморская – *Lobularia maritima* (L.) Desv. – 2
159. Соболевская сибирская – *Sobolewskia sibirica* (Willd.) P. W. Ball – 3
160. Тисдайллия коронополистная – *Teesdalia coronopifolia* (J. P. Bergeret) Thell. – 3

Семейство каперсовые – Capparaceae

161. Каперсы травянистые – *Capparis herbacea* Willd. – 3

Семейство клеомовые – Cleomaceae

162. Клеоме сероватая – *Cleome ornithopodioides* L. subsp. *canescens* (DC.) Tzvelev – 3

Порядок гвоздикоцветные – Caryophyllales

Семейство гвоздичные – Caryophyllaceae

163. Ясколка Биберштейна – *Cerastium biebersteinii* DC. – 3
164. Ясколка болгарская – *Cerastium bulgaricum* Uechtr. [= *C. pseudobulgaricum* Klokov] – 3
165. Минуарция железистоволосистая – *Minuartia adenotricha* Schischk. – 3
166. Минуарция безжелезистая – *Minuartia eglandulosa* (Fenzl) Klokov – 3
167. Минуарция черноморская – *Minuartia euxina* Klokov [= *M. setacea* auct. non (Thuill.) Hayek] – 3
168. Минуарция волосистая – *Minuartia hirsuta* (M. Bieb.) Hand.-Mazz. – 3
169. Минуарция крымская – *Minuartia taurica* (Steven) Graebn. – 3
170. Минуарция Визнера – *Minuartia wiesneri* (Stapf) Schischk. – 3
171. Ушанка Гельмана – *Otites hellmannii* (Claus) Klokov [= *Silene hellmannii* Claus] – 3
172. Приноготовник головчатый – *Paronychia cephalotes* (M. Bieb.) Besser – 6
173. Кверия испанская – *Queria hispanica* L. – 3
174. Смолевка яйлинская – *Silene jailensis* N. I. Rubtzov – 3
175. Смолевка приземистая – *Silene supina* M. Bieb. – 3

Семейство маревые – Chenopodiaceae

176. Терескен обыкновенный – *Krascheninnikovia ceratoides* (L.) Gueldenst. – 3

177. Солянка тамарисковидная – *Salsola tamariscina* Pall. – 3

Семейство франкениевые – Frankeniaceae

178. Франкения порошистая – *Frankenia pulverulenta* L. – 3

Семейство свинчатковые – Plumbaginaceae

179. Углостебельник красноватый – *Goniolimon rubellum* (S. G. Gmel.) Klokov et Grossh. – 3

Семейство гречишные – Polygonaceae

180. Курчавка отогнутая – *Atraphaxis replicata* Lam. – 3

181. Щавель копьелистный – *Rumex scutatus* L. subsp. *hastifolius* (M. Bieb.) Borodina – 3

Порядок бересклетоцветные – Celastrales

Семейство бересклетовые – Celastraceae

182. Бересклет карликовый – *Euonymus nana* M. Bieb. – 3

Порядок тыквенноцветные – Cucurbitales

Семейство тыквенные – Cucurbitaceae

183. Бешеный огурец пружинистый – *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich. – 3

Порядок ворсянкоцветные – Dipsacales

Семейство жимолостные – Caprifoliaceae

184. Кентрантус валериановидный – *Centranthus calcitrapa* (L.) DC. – 3

185. Скабиоза предгорная – *Scabiosa praemontana* Privalova – 3

186. Валерианелла серповидная – *Valerianella falconida* Schvedtsch. – 3

Порядок верескоцветные – Ericales

Семейство вересковые – Ericaceae

187. Земляничник мелкоплодный – *Arbutus andrachne* L. – 3

188. Зимолюбка зонтичная – *Chimaphila umbellata* (L.) W. Barton – 3

189. Грушанка круглолистная – *Pyrola rotundifolia* L. – 3

Семейство первоцветные – Primulaceae

190. Проломник крымский – *Androsace villosa* L. subsp. *taurica* (Ovcz.) Fed. [=A. *taurica* Ovcz.] – 3

191. Астеролиnum звездчатый – *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby – 3

192. Цикламен косский – *Cyclamen coum* Mill. [=C. *kuznetsovii* Kotov et Czernowa] – 3

193. Млечник приморский – *Glaux maritima* L. – 3

194. Самолнос Валеранда – *Samolus valerandi* L. – 3

Порядок бобовоцветные – Fabales

Семейство бобовые – Fabaceae

195. Астрагал беловатый – *Astragalus albidus* Waldst. et Kit. [=A. *glaucus* M. Bieb.] – 3

196. Трагакант колючковый – *Astragalus arnacantha* M. Bieb. [=Astracantha *arnacantha* (M. Bieb.) Podlech] – 3

197. Астрагал рожковый – *Astragalus corniculatus* M. Bieb. – 2

198. Астрагал Геннинга – *Astragalus henningii* (Steven) Boriss. – 3

199. Астрагал понтийский – *Astragalus ponticus* Pall. – 3
 200. Астрагал пушистоцветковый – *Astragalus pubiflorus* DC. – 3
 201. Астрагал изогнутый – *Astragalus reduncus* Pall. [=*A. similis* Boriss.] – 3
 202. Астрагал щетинистый – *Astragalus setosulus* Gontsch. – 3
 203. Астрагал сверхволосистый – *Astragalus suprapilosus* Gontsch. – 3
 204. Астрагал яичкоплодный – *Astragalus testiculatus* Pall. – 3
 205. Астрагал пестрый – *Astragalus varius* S. G. Gmelin s. l. [incl. *A. varius* subsp. *eupatoricus* Sytin] – 2
 206. Майкараган волжский – *Calophaca wolgarica* (L. f.) DC. – 2
 207. Карагана скифская – *Caragana scythica* (Kom.) Pojark. – 3
 208. Раakitник Вульфа – *Cytisus wulffii* V. I. Krecz. [= *Chamaecytisus wulffii* (V. I. Krecz.) Klásková] – 3
 209. Дрок беловатый – *Genista albida* Willd. – 6
 210. Дрок скифский – *Genista scythica* Pacz. [= *G. verae* Juz.] – 3
 211. Солодка голая – *Glycyrrhiza glabra* L. – 3
 212. Копеечник бледный – *Hedysarum candidum* M. Bieb. – 2
 213. Копеечник крымский – *Hedysarum tauricum* Pall. ex Willd. – 3
 214. Подковник двуцветковый – *Hippocrepis biflora* Spreng. [= *H. unisiliquosa* auct. non L.] – 3
 215. Подковник реснитчатый – *Hippocrepis ciliata* Willd. [= *H. multisiliquosa* auct. non L.] – 3
 216. Чина скальная – *Lathyrus saxatilis* (Vent.) Vis. – 3
 217. Чина щетинолистная – *Lathyrus setifolius* L. – 3
 218. Чечевица четковидная – *Lens ervoides* (Brign.) Grande – 3
 219. Люцерна приморская – *Medicago marina* L. – 3
 220. Люцерна каменистая – *Medicago saxatilis* M. Bieb. – 3
 221. Эспарцет яйлинский – *Onobrychis jailae* Czernova – 3
 222. Эспарцет Палласа – *Onobrychis pallasii* (Willd.) M. Bieb. – 3
 223. Горох высокий – *Pisum sativum* L. subsp. *elatius* (M. Bieb.) Asch. et Graebn. [= *P. elatius* M. Bieb.] – 3
 224. Личинник колючий – *Scorpiurus muricatus* L. – 3
 225. Горошек четкообразный – *Vicia ervilia* (L.) Willd. – 3

Порядок букоцветные – Fagales

Семейство березовые – Betulaceae

226. Береза повислая – *Betula pendula* Roth – 3

Порядок горечавкоцветные – Gentianales

Семейство кутровые – Aprocynaceae

227. Кендырь венецианский – *Trachomitum venetum* (L.) Woodson s. l. [incl. *T. venetum* subsp. *sarmatiense* (Woodson) Avetisjan; *T. venetum* subsp. *tauricum* (Pobed.) Greuter et Burdet] – 3

Семейство горечавковые – Gentianaceae

228. Блэкстония пронзеннолистная – *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. – 0
 229. Горечавка обыкновенная – *Gentiana pneumonanthe* L. [= *G. septemfida* auct. non Pall.] – 0
 230. Золототысячник колосовидный – *Schenkia spicata* (L.) G. Mans. [= *Centaurium spicatum* (L.) Fritsch] – 3

Семейство мареновые – Rubiaceae

231. Телигонум обыкновенный – *Theligonum cynocrambe* L. – 3

Порядок гераниецветные – Geraniales

Семейство гераниевые – Geraniaceae

232. Журавельник мальвовидный – *Erodium malacoides* (L.) L'Her. – 3
233. Герань клубневая – *Geranium tuberosum* L. – 3

Порядок ясноткоцветные – Lamiales

Семейство яснотковые – Lamiaceae

234. Живучка иволистная – *Ajuga salicifolia* (L.) Schreb. – 3
235. Микромерия тимьянолистная – *Clinopodium serpyllifolium* (M. Bieb.) Kuntze
[=*Micromeria serpyllifolia* (M. Bieb.) Boiss.] – 3
236. Яснотка голая – *Lamium glaberrimum* (K. Koch) Taliev – 3
237. Шалфей луговой – *Salvia pratensis* L. – 3
238. Шалфей скабиозолистный – *Salvia scabiosifolia* Lam. s. l. [incl. *S. demetrii* Juz.] – 3
239. Чабер крымский – *Satureja montana* L. subsp. *taurica* (Velen.) P. W. Ball [=*S. taurica* Velen.] – 3
240. Железница сирийская – *Sideritis syriaca* L. s. l. [incl. *S. syriaca* subsp. *catillaris* (Juz.) Gladkova; *S. syriaca* subsp. *taurica* (Steph. ex Willd.) Gladkova] – 3
241. Прутняк обыкновенный – *Vitex agnus-castus* L. – 3

Семейство заразиховые – Orobanchaceae

242. Цимбохазма днепровская – *Cymbaria borysthenica* Schltld. [=*Cymbochasma borysthenica* (Schltld.) Klokov et Zoz] – 0
243. Очанка крымская – *Euphrasia taurica* Ganesch. – 3
244. Фелипея красная – *Phelypaea coccinea* (M. Bieb.) Poir. [=*Diphelypaea coccinea* (M. Bieb.) Nicolson] – 3

Семейство подорожниковые – Plantaginaceae

245. Шаровница волосоцветковая – *Globularia trichosantha* Fisch. et C. A. Mey. – 3
246. Вероника белая – *Veronica incana* L. subsp. *hololeuca* (Juz.) A. Jelen. [=*V. hololeuca* Juz.] – 3
247. Вероника щитковая – *Veronica scutellata* L. – 3
248. Вероника крымская – *Veronica taurica* Willd. s. l. [incl. *V. taurica* subsp. *bordzilowskii* (Juz.) A. Jelen.] – 3

Семейство норичниковые – Scrophulariaceae

249. Норичник тонкий – *Scrophularia exilis* Popl. – 3
250. Коровяк банатский – *Verbascum banaticum* Schrad. – 1
251. Целззия восточная – *Verbascum orientale* (L.) All. [=*Celsia orientalis* L.] – 3
252. Коровяк фиолетовый – *Verbascum phoeniceum* L. – 3
253. Коровяк перистораздельный – *Verbascum pinnatifidum* Vahl – 2

Порядок лилиецветные – Liliales

Семейство безвременниковые – Colchicaceae

254. Безвременник анкарский – *Colchicum ancyrense* B. L. Burt – 2
255. Безвременник теневой – *Colchicum umbrosum* Steven – 3

Семейство лилейные – Liliaceae

256. Гусиный лук луковиченосный – *Gagea bulbifera* (Pall.) Salisb. – 1
257. Гусиный лук крымский – *Gagea taurica* Steven – 3

258. Тюльпан двуцветковый – *Tulipa biflora* Pall. – 2
259. Тюльпан душистый – *Tulipa suaveolens* Roth [=*T. schrenkii* Regel; *T. gesneriana* auct. non L.] – 2
260. Тюльпан южный – *Tulipa sylvestris* L. subsp. *australis* (Link) Pamp. [=*T. biebersteiniana* Schult. et Schult. f.] – 2

Порядок мальпигиецветные – Malpighiales

Семейство молочайные – Euphorbiaceae

261. Молочай Ледебуря – *Euphorbia ledebourii* Boiss. – 3
262. Молочай прибрежный – *Euphorbia paralias* L. – 2
263. Молочай жесткий – *Euphorbia rigida* M. Bieb. – 6

Семейство зверобойные – Hypericaceae

264. Зверобой Монбре – *Hypericum montbretii* Spach – 3

Семейство льновые – Linaceae

265. Лен Палласа – *Linum pallasianum* Schult. – 3

Семейство фиалковые – Violaceae

266. Фиалка горная – *Viola oreades* M. Bieb. – 3

Порядок мальвоцветные – Malvales

Семейство ладанниковые – Cistaceae

267. Ладанник крымский – *Cistus tauricus* J. Presl et C. Presl – 3
268. Фуманопсис гладкий – *Fumanopsis laevis* (Cav.) Tzvelev – 3

Семейство мальвовые – Malvaceae

269. Липа пушистостолбиковая – *Tilia dasystyla* Steven – 3

Семейство волчегонниковые – Thymelaeaceae

270. Волчегонник крымский – *Daphne taurica* Kotov – 1

Порядок миртоцветные – Myrtales

Семейство дербенниковые – Lythraceae

271. Дербенник тимьянолистный (д. черносемянный) – *Lythrum thymifolia* L. [=*L. melanospermum* Săvul. & Zahar.] – 3

Порядок мятликоцветные – Poales

Семейство злаки – Poaceae

272. Эгилопс Тауша – *Aegilops tauschii* Coss. – 4
273. Айра изящная – *Aira elegans* Willd. ex Gaudin – 3
274. Овес бородатый – *Avena barbata* Pott ex Link – 3
275. Овес сомнительный – *Avena clauda* Durieu – 3
276. Ежовница головчатая – *Echinaria capitata* (L.) Desf. – 3
277. Регнерия палермская – *Elymus panormitanus* (Parl.) Tzvelev [=*Roegneria panormitana* (Parl.) Nevski] – 3
278. Пырей ковылелистный – *Elytrigia stipifolia* (Czern. ex Nevski) Nevski – 3
279. Пырей щетинистый – *Elytrigia strigosa* (M. Bieb.) Nevski [=*E. scythica* (Nevski) Nevski] – 3

280. Колосняк песчаный – *Leymus racemosus* (Lam.) Tzvelev subsp. *sabulosus* (M. Bieb.) Tzvelev – 3
281. Одночешуйница цилиндрическая – *Monerma cylindrica* (Willd.) Coss. et Durieu – 2
282. Двучешуйник согнутый – *Parapholis incurva* (L.) C. E. Hubb. – 3
283. Ломкоколосник ситниковый – *Psathyrostachys juncea* (Fisch.) Nevski – 3
284. Рожь дикая – *Secale sylvestre* Host – 3
285. Ковыль волосатик – *Stipa capillata* L. – 3
286. Ковыль камнелюбивый – *Stipa eriocaulis* Borb. subsp. *lithophila* (P. Smirn.) Tzvelev [=*S. lithophila* P. Smirn.] – 3
287. Ковыль Лессинга – *Stipa lessingiana* Trin. et Rupr. s. l. [incl. *S. lessingiana* subsp. *brauneri* Pacz.] – 3
288. Ковыль песчаный – *Stipa pennata* L. subsp. *sabulosa* (Pacz.) Tzvelev [=*S. borysthena* Klokov ex Prokudin; *S. pennata* auct. p. p.] – 3
289. Ковыль понтийский – *Stipa pontica* P. Smirn. [=*S. poetica* Klokov] – 3
290. Ковыль красивейший – *Stipa pulcherrima* K. Koch [=*S. heterophylla* Klokov; *S. oreades* Klokov] – 3
291. Ковыль Сырейщикова – *Stipa syreistschikowii* P. Smirn. [=*S. brachyptera* Klokov] – 3
292. Ковыль узколистный – *Stipa tirsia* Steven – 3
293. Ковыль украинский – *Stipa ucrainica* P. Smirn. – 3
294. Ковыль Залесского – *Stipa zalesskii* Wilensky [=*S. martinovskyi* Klokov] – 3
295. Пшеница беотийская – *Triticum boeoticum* Boiss. – 3
296. Цингерия Биберштейна – *Zingeria biebersteiniana* (Claus) P. A. Smirn. – 0

Порядок лютикоцветные – Ranunculales

Семейство маковые – Papaveraceae

297. Мачок желтый – *Glaucium flavum* Crantz – 2

Семейство лютиковые – Ranunculaceae

298. Аконит противоядный (борец противоядный) – *Aconitum anthora* L. – 2
299. Аконит шерстистоустый (борец шерстистоустый) – *Aconitum lasiostomum* Rchb. – 2
300. Адонис весенний – *Adonis vernalis* L. – 3
301. Калужница болотная – *Caltha palustris* L. – 0
302. Живокость Палласа – *Delphinium fissum* Waldst. et Kit. subsp. *pallasii* (Nevski) Greuter et Burdet [=*D. pallasii* Nevski] – 3
303. Прострел крымский (сон-трава крымская) – *Pulsatilla halleri* (All.) Willd. subsp. *taurica* (Juz.) K. Krause [=*P. taurica* Juz.] – 3

Порядок розоцветные – Rosales

Семейство розовые – Rosaceae

304. Боярышник карадагский – *Crataegus karadaghensis* Pojark. – 3
305. Боярышник Мейера – *Crataegus meyeri* Pojark. [=*C. stankovii* Kossyich] – 3
306. Боярышник Поярковой – *Crataegus pojarkovae* Kossyich – 3
307. Боярышник клинолистный – *Crataegus sphaenophylla* Pojark. – 3
308. Боярышник крымский – *Crataegus taurica* Pojark. – 3
309. Боярышник Турнефора – *Crataegus tournefortii* Griseb. – 3
310. Яблоня лесная – *Malus sylvestris* (L.) Mill. – 3
311. Рябина крымская – *Sorbus tauricola* Zaik. ex Sennikov – 3

Порядок сапиндоцветные – Sapindales

Семейство сумаховые – Anacardiaceae

312. Фисташка туполистная – *Pistacia mutica* Fisch. et C. A. Mey. – 3

Семейство селитрянковые – Nitrariaceae

313. Селитрянка Шобера – *Nitraria schoberi* L. – 3

314. Тетрадиклис тоненький – *Tetradiclis tenella* (Ehrenb.) Litv. – 3

Порядок камнеломкоцветные – Saxifragales

Семейство толстянковые – Crassulaceae

315. Очитник степной – *Hylotelephium stepposum* (Boriss.) Tzvelev – 3

316. Очиток этнинский – *Macrosepalum aetnense* (Tineo) Palanov – 3

317. Очиток краснеющий – *Sedum rubens* L. – 3

Семейство пионовые – Paeoniaceae

318. Пион крымский – *Paeonia daurica* Andrews – 3

319. Пион тонколистный – *Paeonia tenuifolia* L. – 2

Семейство камнеломковые – Saxifragaceae

320. Камнеломка орошенная – *Saxifraga irrigua* M. Bieb. – 3

Порядок пасленоцветные – Solanales

Семейство вьюнковые – Convolvulaceae

321. Повой сольданелловый – *Calystegia soldanella* (L.) R. Br. – 1

322. Вьюнок шелковистоголовый – *Convolvulus sericocephalus* Juz. – 3

Семейство пасленовые – Solanaceae

323. Красавка белладонна – *Atropa bella-donna* L. – 3

Мохообразные

Порядок юнгерманиевые – Jungermanniales

Семейство скапаниевые – Scapaniaceae

324. Скапания шероховатая – *Scapania aspera* M. Bernet et Bernet – 3

325. Скапания компактная – *Scapania compacta* (A. Roth) Dumort. – 3

Порядок маршанциевые – Marchantiales

Семейство клеевые – Cleveaceae

326. Аталамия хрящеватая – *Athalamia hyalina* (Sommerf.) S. Hatt. – 3

Семейство таргониевые – Targioniaceae

327. Таргиония подлистная – *Targionia hypophylla* L. – 3

Порядок порелловые – Porellales

Семейство лежеунеевые – Lejeuneaceae

328. Кололежеуня известковая – *Cololejeunea calcarea* (Lib.) Schiffn. – 3

329. Кололежеуня Розетти – *Cololeuneja rossetiana* (C. Massal.) Schiffn. – 3

Семейство порелловые – Porellaceae

330. Порелла Корда – *Porella cordeana* (Huebener) Moore – 3

Порядок бриевые мхи – Bryales

Семейство аулакомниевые – Aulacomniaceae

331. Аулакомниум обоеполюй – *Aulacomnium androgynum* (Hedw.) Schwägr – 3

Порядок буксбаумиевые мхи – Buxbaumiales

Семейство буксбаумиевые – Buxbaumiaceae

332. Буксбаумия зеленая – *Buxbaumia viridis* (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl. – 2

Порядок дикрановые мхи – Dicranales

Семейство дитриховые – Ditrichaceae

333. Плеуридиум длиннозаостренный – *Pleuridium acuminatum* Lindb. – 3

334. Сэлания сизоватая – *Saelania glaucescens* (Hedw.) Broth. – 3

Семейство фиссиденсовые – Fissidentaceae

335. Фиссиденс речной – *Fissidens rivularis* (Spruce) Bruch et al. – 2

Семейство поттиевые – Pottiaceae

336. Анектангиум Ханделя – *Anoetangium handelii* Schiffn. – 3

337. Цинклидотус водный – *Cinclidotus aquaticus* (Hedw.) Bruch et al. – 3

338. Цинклидотус береговой – *Cinclidotus riparius* (Host ex Brid.) Arn. – 3

339. Дидимодон сердечный – *Didymodon cordatus* Jur. – 3

340. Дидимодон грязно-желтый – *Didymodon luridus* Hornsch. – 3

341. Дидимодон извилистый – *Didymodon sinuosus* (Mitt.) Delogne – 3

342. Псевдокроссидиум отвороченный – *Pseudocrossidium revolutum* (Brid.) R. H. Zander – 3

Семейство рабдовойсиевые – Rhabdoweisiaceae

343. Дикрановейсия кудрявая – *Dicranoweissia cirrata* (Hedw.) Lindb. – 3

Порядок дифисциевые мхи – Diphysciales

Семейство дифисциевые – Diphysciaceae

344. Дифисциум листоватый – *Diphyscium foliosum* (Hedw.) D.Mohr – 2

Порядок гриммиевые мхи – Grimmiales

Семейство гриммиевые – Grimmiaceae

345. Гриммия пушистая – *Grimmia crinita* Brid. – 2

346. Гриммия обманчивая – *Grimmia decipiens* (Schultz) Lindb. – 3

347. Гриммия щетинколистная – *Grimmia trichophylla* Grev. – 3

Порядок гипновые мхи – Hypnales

Семейство антитрихиевые – Antitrichiaceae

348. Антитрихия повисшая – *Antitrichia curtipendula* (Hedw.) Brid – 3

Семейство брахитециевые – Brachytheciaceae

349. Гомалотециум золотистый – *Homalothecium aureum* (Spruce) H. Rob. – 3

350. Оксиринхиум Шлейхера – *Oxyrrhynchium schleicheri* (R. Hedw.) Röll – 2
351. Оксиринхиум красивый – *Oxyrrhynchium speciosum* (Brid.) Warnst. – 2
352. Паламокладиум густозеленый – *Palamocladium euchloron* (Müll. Hal.) Wijk et Margad – 3
353. Пластэвринхиум южный – *Plasteurhynchium meridionale* (Bruch et al.) M. Fleisch. – 2
354. Скорпиуриум закрученный – *Scorpiurium circinatum* (Brid.) M. Fleisch. et Loeske – 3

Семейство хилокомиевые – Hylocomiaceae

355. Лескеобриум коротконосый – *Loeskeobryum brevirostrum* (Brid.) M. Fleisch. – 3

Семейство неккеровые – Neckeraceae

356. Метанеккера Мензиса – *Neckera menziesii* Drumm. – 3

Семейство птерогониевые – Pterogoniaceae

357. Птерогониум стройный – *Pterogonium gracile* (Hedw.) Sm. – 3

Порядок ортотриховые мхи – Orthotrichales

Семейство ортотриховые – Orthotrichaceae

358. Ортотрихум нежный – *Orthotrichum tenellum* Bruch ex Brid. – 3

Порядок политриховые мхи – Polytrichales

Семейство политриховые – Polytrichaceae

359. Погонатум алоевидный – *Pogonatum aloides* (Hedw.) P. Beauv. – 2

Водоросли

Порядок бриопсиевые – Bryopsidales

Семейство бриопсиевые – Bryopsidaceae

360. Бриопсис адриатический – *Bryopsis cupressina* var. *adriatica* (J. Agardh) M. J. Wynne
[=*B. adriatica* (J. Agardh) Frauenf.] – 3

Семейство кодиевые – Codiaceae

361. Кодиум червеобразный – *Codium vermilara* (Olivi) Delle Chiaje – 2

Порядок кладофоровые – Cladophorales

Семейство кладофоровые – Cladophoraceae

362. Хетоморфа Зернова – *Chaetomorpha zernovii* Woronich. – 3
363. Кладофора сивашская – *Cladophora siwaschensis* C. Meyer – 3

Порядок ульвовые – Ulvales

Семейство ульвовые – Ulvaceae

364. Ульва азовская – *Ulva maeotica* (Proshk.-Lavr.) P. Tsarenko [= *Enteromorpha maeotica*
Proshk.-Lavr.] – 3

Порядок эктокарповые – Ectocarpales

Семейство хордариевые – Chordariaceae

365. Стилофора нежная – *Stilophora tenella* (Esper) P. C. Silva [= *S. rhizodes* (C. Agardh) J.
Agardh] – 2

Порядок фукусовые – Fucales

Семейство саргассовые – Sargassaceae

366. Цистозира бородатая – *Cystoseira barbata* (Stackhouse) C. Agardh – 2

367. Цистозира косматая – *Cystoseira crinita* Duby – 2

Порядок спорохновые – Sporochneales

Семейство спорохновые – Sporochnaceae

368. Нерейя нитевидная – *Nereia filiformis* (J. Agardh) Zanard. – 3

Порядок церамиевые – Ceramiales

Семейство дазиевые – Dasyaceae

369. Эупогодон короткоостроконечный – *Eupogodon apiculatus* (C. Agardh) P. C. Silva
[=*Dasyopsis apiculata* (C. Agardh) Zinova] – 3

Семейство родомеловые – Rhodomelaceae

370. Лоренсия чашевидная – *Laurencia coronopus* J. Agardh – 3

371. Осмундея гибридная – *Osmundea hybrida* (DC.) K. W. Nam in K. W. Nam, Maggs et
Garbary [= *Laurencia hybrida* (DC.) Lenorm.] – 2

372. Осмундея перистонадрезная – *Osmundea pinnatifida* (Huds.) Stackh. [= *Laurencia
pinnatifida* (Huds.) Lamour.] – 2

Порядок гигартиновые – Gigartinales

Семейство филлофоровые – Phylloporaceae

373. Филлофора курчавая – *Phyllophora crispa* (Huds.) P. S. Dixon [= *Ph. nervosa* (DC.) Grev.] –
2

Порядок немалиевые – Nemaliales

Семейство лиагоровые – Liagoraceae

374. Гельминтора растопыренная – *Helminthora divaricata* (C. Agardh) J. Agardh – 3

Порядок родимениевые – Rhodymeniales

Семейство ломентариевые – Lomentariaceae

375. Ломентария сдавленная – *Lomentaria compressa* (Kütz.) Kylin – 3

Порядок харовые – Charales

Семейство харовые – Characeae

376. Лампротамниум пупырчатый – *Lamprothamnium papulosum* (Wallroth) J. Groves – 3

Лишайники

Порядок артониевые – Arthoniales

Семейство роччелловые – Roccellaceae

377. Рочелла водорослевидная – *Roccella phycopsis* Ach. [= *R. fucoides* (Neck.) Vain.] – 3

Порядок леканоровые – Lecanorales

Семейство коллемовые – Collemataceae

378. Лептогиум черепитчатый – *Leptogium imbricatum* P. M. Jørg. – 3

Семейство лобариевые – Lobariaceae

379. Лобария легочница – *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm. – 4

Семейство нефромовые – Nephromataceae

380. Нефрома одинаковая – *Nephroma parile* (Ach.) Ach. – 1

381. Нефрома перевернутая – *Nephroma resupinatum* (L.) Ach. – 1

Семейство пармелиевые – Parmeliaceae

382. Аллоцетрария мадрепоровидная – *Allocetraria madreporiformis* (Ach.) Kärnefelt et A. Thell [= *Dactylina madreporiformis* (Ach.) Tuck.] – 3

383. Летариелла перепутанная – *Lethariella intricata* (Moris) Krog – 1

384. Меланохалея изященькая – *Melanochalea elegantula* (Zahlbr.) O. Blanco et al. – 3

385. Неофусцелла грубоморщинистая – *Neofuscelia ryssolea* (Ach.) Essl. [= *Xanthoparmelia ryssolea* (Ach.) O. Blanco et al.] – 2

Семейство пельтигеровые – Peltigeraceae

386. Пельтигера пупырчатая – *Peltigera aphthosa* (L.) Willd. – 3

387. Пельтигера беложилковая – *Peltigera leucophlebia* (Nyl.) Gyeln. – 3

388. Пельтигера жилковая – *Peltigera venosa* (L.) Hoffm. – 3

Семейство фисциевые – Physciaceae

389. Торнабея щитконосная – *Tornabea scutellifera* (With.) J. R. Laundon – 6

Семейство рамалиновые – Ramalinaceae

390. Рамалина канарская – *Ramalina canariensis* Steiner – 3

391. Рамалина разорванная – *Ramalina lacera* (With.) J. R. Laundon – 3

392. Рамалина понтийская – *Ramalina pontica* Vězda – 3

Семейство телосхистовые – Teloschistaceae

393. Русавская пальчатая – *Rusavskia digitata* (S. Kondr.) S. Kondr. et Kärnefelt – 1

394. Сейрофора переплетенно-скупенная – *Seiophora contortuplicata* (Ach.) Frödén – 3

395. Сейрофора ямчатая – *Seiophora lacunosa* (Rupr.) Frödén – 2

Порядок умбиликариевые – Umbilicariales

Семейство умбиликариевые – Umbilicariaceae

396. Умбиликария многолистная – *Umbilicaria polyphylla* (L.) Baumg. – 3

Грибы

Порядок пецицальные – Pezizales

Семейство пиронемовые – Pyronemataceae

397. Геопора Купера – *Geopora cooperi* Harkn. – 3

Семейство трюфелевые – Tuberaceae

398. Трюфель летний (т. съедобный) – *Tuber aestivum* Vitt. – 3

Порядок агарикальные – Agaricales

Семейство агариковые – Agaricaceae

399. Шампиньон Бернарда – *Agaricus bernardii* (Quél.) Sacc. – 2

400. Шампиньон Кюнера – *Agaricus kuehnerianus* Heinem. [=*A. macrosporus* var. *kuehnerianus* (Heinem.) Bon] – 2
401. Шампиньон крупноспоровый – *Agaricus macrosporus* (F. H. Møller et Jul. Schäff.) Pilát [=*A. urinascens* (Jul. Schäff. et F. H. Møller) Singer] – 3
402. Шампиньон таблитчатый – *Agaricus tabularis* Peck. – 2
403. Монтанея песчаная (м. Кандолля) – *Montagnea arenaria* (DC.) Zeller [=*M. candollei* Fr.] – 2

Семейство плевротовые – Pleurotaceae

404. Вешенка небродская (белый чаудинский гриб) – *Pleurotus nebrodensis* (Inzenga) Quéf. [=*P. eryngii* var. *nebrodensis* (Inzenga) Sacc.] – 2

Семейство плютеевые – Pluteaceae

405. Мухомор цезаря – *Amanita caesarea* (Scop.) Pers. – 3
406. Мухомор Виттадини – *Amanita vittadinii* (Moretti) Vittad. – 2

Семейство рядовковые – Tricholomataceae

407. Флоккулярия желто-зеленая – *Floccularia luteovirens* (Alb. et Schwein.) Pouzar. [=*F. straminea* (P. Kumm.) Pouzar; *Armillaria luteovirens* (Alb. et Schwein.) Sacc.] – 3
408. Феолепиота золотистая – *Phaeolepiota aurea* (Matt.) Maire [=*Pholiota aurea* (Matt.) Pers.] – 3
409. Рядовка гигантская – *Tricholoma colossus* (Fr.) Quel. [=*Armillaria colossa* (Fr.) Boud.] – 4

Порядок болетальные – Boletales

Семейство болетусовые – Boletaceae

410. Боровик бронзовый – *Boletus aureus* Bull. – 3
411. Боровик красивоокрашенный – *Boletus pulchrotinctus* Alessio – 3
412. Боровик королевский (яичник) – *Boletus regius* Krombh. – 3
413. Боровик розово-золотистый (болет красно-желтый) – *Boletus rhodoxanthus* (Krombh.) Kallenb. – 6

Семейство склеродермовые – Sclerodermataceae

414. Пизолит безкорневой – *Pisolithus arhizus* (Scop.: Pers.) Rauschert – 3

Порядок геастральные – Geastrales

Семейство геастровые – Geastraceae

415. Звездовик сводчатый – *Geastrum fornicatum* (Pers.) Hook – 3
416. Звездовик черноголовый – *Geastrum melanocephalum* (Czern.) V. J. Stank – 3
417. Мириостома шейковидная – *Myriostoma coliforme* (With.: Pers.) Corda – 3

Порядок гомфальные – Gomphales

Семейство клавариадельфовые – Clavariadelphaceae

418. Клавариодельфус пестиковый (рогатик пестиковый) – *Clavariadelphus pistillaris* (L.) Donk. – 3

Семейство гомфовые – Gomphaceae

419. Рамария гроздевидная (рогатик гроздевидный) – *Ramaria botrytis* (Pers.) Ricken – 2

Порядок фаллальные – Phallales

Семейство фаллюсовые – Phallaceae

420. Решеточник красный – *Clathrus ruber* Pers. – 3

Порядок полипоральные – Polyporales

Семейство ганодермовые – Ganodermataceae

421. Трутовик лакированный – *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst. – 6

Семейство мерипиловые – Meripilaceae

422. Грифола курчавая (гриб-баран) – *Grifola frondosa* (Dicks.: Fr.) Gray – 3

Семейство полипоровые – Polyporaceae

423. Трутовик корнелюбивый – *Polyporus rhizophilus* (Pat.) Sacc. – 4

424. Полипорус зонтичный (грифола зонтичная) – *Polyporus umbellatus* Pers.) Fr. [= *Grifola umbellata* (Fr.) Pilát] – 3

Семейство спарассисовые – Sparassidaceae

425. Спарассис курчавый – *Sparassis crispa* (Fr.) Fr. – 3

Порядок руссулальные – Russulales

Семейство герициевые – Hericiaceae

426. Гериций коралловидный – *Heridium coralloides* (Fr.) Gray – 2

427. Гериций ежевиковый (ежовик гребенчатый) – *Heridium erinaceum* (Fr.) Pers. – 3

Семейство сыроежковые – Russulaceae

428. Груздь золотисто-желтый – *Lactarius chrysorrheus* Fr. – 2

429. Рыжик кроваво-красный – *Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr. – 2

Порядок телефоральные – Thelephorales

Семейство банкиеровые – Bankeraceae

430. Болетопсис черно-белый – *Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod – 3